



B	PLYTA BETONOWA POSADZKOWA:	gr. 7 cm
	- beton C20/25	
	- zbrojenie rozproszone	
	- utwardzona powierzchniowo	
	- polerowana, nabłyszczona	
	- taka jak BAUTECH w kolorze platynowo-szarym	
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA	
	STYROPIAN eps 100-040	gr. 27 cm
	FOLIA PCV HYDROIZOLACYJNA	
	STROP ISTNIEJĄCY	

C	PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWAŁNA	
	TAKA JAK Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS	
	PAPA PODKŁADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE	
	TAKA JAK Membrana PM	
	PLYTY Z PIANKI PIR W SPADKU	gr. od 15 cm
	PAROIZOLACJA BITUMICZNA	
	TAKA JAK Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40	
	WARSTWA GRUNTUJĄCA	
	TAKA JAK Siplast Primer Szybki Grunt SBS	
	PLYTY STROPOWE MONOLITYCZNE	gr. 12 cm
	KONSTRUKCJA WSPORCZA STALOWA	
	OBUDOWA Z PŁYT G-K R30	

OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA 61-664 Poznań ul. Starowiejska 1b/2 tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07 kom. 0-512-301-880 0-512-301-881		actudio JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMAŃSKI		Nr rysunku 3
Obiekt: PRZEBUDOWA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW Inwestor: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW				
Temat rysunku ZABUDOWA PATIO W BUDYNKU H PRZEKRÓJ A-A			Skala 1:50	Stadium PB
Imię i Nazwisko:		Nr up. bud.	data	podpisy
arch. Jarosław Romański		448/Pw/94	20.03.2015	
inż. Jacek Sołgała		52/87/Pw	20.03.2015	
arch. Justyna Łuczowska			20.03.2015	
arch. Agnieszka Wawdysz			20.03.2015	
sprawdzający: arch. Piotr Jasiniak		7131/45/P/2000	20.03.2015	
sprawdzający: inż. Adam Wrzosek		WKP/0226/POOK/14	20.03.2015	