

 UNIwersYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		   <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024 r.</i>	Wydanie 1	Strona 1 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIwersYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

I. CEL INSTRUKCJI

Instrukcja określa tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji prac (rozumianych jako roboty, usługi lub inne czynności) wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.

II. ZAKRES INSTRUKCJI

Instrukcja obowiązuje we wszystkich obszarach działalności Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu zwanym w dalszej części USK. Instrukcja dotyczy wszystkich podmiotów zewnętrznych zwanych w dalszej części Kontrahentami wykonującymi prace lub usługi na rzecz USK.

III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE BHP

- Przed podjęciem pracy na rzecz USK pracownicy Kontrahenta zobowiązani są przejść odpowiednie szkolenie wprowadzające z zakresu BHP przeprowadzone przez swojego pracodawcę na podstawie materiałów, które otrzymuje od osoby wyznaczonej ze strony USK. Szkolenia wprowadzające mają na celu zapoznanie z przepisami i zasadami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie USK, a także o potencjalnych zagrożeniach występujących na terenie Szpitala oraz w trakcie realizacji zleconego zadania.
- Kontrahent otrzymuje następujące materiały szkoleniowe:
 - „Informacja o występujących na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego zagrożeniach oraz sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych zatrudnionych na terenie Szpitala” – załącznik nr 2.
 - Instrukcja systemu przepustkowego dla firm obcych wykonujących prace na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego w zakresie ruchu osobowego, materiałowego i środków transportu samochodowego".
 - Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w lokalizacjach:
 - ul. Borowska 213 we Wrocławiu,
 - ul. Marii Curie-Skłodowskiej 58 we Wrocławiu,
 - ul. Wrocławska 46 w Strzelinie.
- Kontrahent przed przystąpieniem do realizacji zadań określonych w umowie/zamówieniu dostarcza do USK listę pracowników zapoznanych z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie USK zgodnie z załącznikiem nr 4 „Lista pracowników zapoznanych z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa pracy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu”.
- Przed rozpoczęciem prac na rzecz USK, Kontrahent zobowiązany jest do opracowania informacji o zagrożeniach, jakie jego działalność będzie stwarzać dla pracowników USK. Informację na załączniku nr 3 o zagrożeniach winien przekazać Kierownikowi USK odpowiedzialnemu za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie.
- Wejście na teren USK wszystkich pracowników Kontrahenta oraz zatrudnionych przez niego pracowników swoich podwykonawców odbywa się w trybie uzyskania przepustki stałej lub jednorazowej.

 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		 <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024 r.</i>	Wydanie 1	Strona 2 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

6. Podstawą wystawiania przepustek przez Kierownika USK odpowiedzialnego za obszar, w jakim będzie realizowane zadanie jest przedstawienie listy osób, które odbyły szkolenie określone w p. 2.
7. Kontrahent zatrudnia do realizacji przedmiotu umowy tylko osoby posiadające wymagane przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu przepisów BHP i ochrony ppoż.
8. W przypadku, gdy przewiduje się w jednym miejscu wykonywanie prac przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców w porozumieniu z tymi pracodawcami wyznacza się Koordynatora ds. BHP w myśl Art. 208 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady powoływania oraz obowiązki Koordynatorów BHP określono w załączniku **nr 5**
9. Kontrahent, który zamierza zatrudnić w ramach danego zadania swojego podwykonawcę do realizacji całości lub części zadania określonego umową, jest zobowiązany do uzyskania na to zgody USK.
10. Pracownikom wszystkich podwykonawców zatrudnionych za zgodą USK przez głównego Kontrahenta, a także dostawcom towarów, materiałów i usług są stawiane takie same wymagania BHP jak pracownikom służb własnych. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych wymagań przez podwykonawców.
11. Kontrahent każdego dnia przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac informuje Kierownika USK odpowiedzialnego za obszar, w jakim realizowane będzie zadanie, o liczbie zatrudnionych pracowników własnych i pracowników swoich podwykonawców oraz o fakcie opuszczenia przez nich obiektu.
12. Kontrahent wyznacza i ustanawia nadzór nad zatrudnionymi przez siebie pracownikami własnymi oraz pracownikami swoich podwykonawców zapewniając jego stałą obecność w miejscu realizacji zadań.
13. W przypadku konieczności czasowego opuszczenia miejsca realizacji zadania przez osobę odpowiedzialną za nadzór ustanawia on swojego zastępcę na czas nieobecności, za wiedzą i zgodą Kierownika odpowiedzialnego z ramienia USK za obszar, w jakim realizowane jest zadanie.
14. Osoba z nadzoru ze strony Kontrahenta musi posiadać uprawnienia dozоровe o specjalności związanej z charakterem prowadzonych przez Kontrahenta prac.
15. Osoba z nadzoru ze strony Kontrahenta, przed rozpoczęciem prac winna zapoznać się z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego, którą udostępnia mu Kierownik odpowiedzialny za obszar, w którym prowadzone są prace.
16. Osoba z nadzoru ze strony Kontrahenta nie może rozpocząć prac dopóki nie uzyska pozwolenia na pracę od USK.
17. Pozwolenia na pracę wydawane są zgodnie z zapisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w USK.
18. Kontrahent ma obowiązek zapewnić oraz egzekwować stosowanie przez pracowników własnych oraz pracowników swoich podwykonawców odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, zgodnie z wymaganiami przepisów i Polskich Norm.
19. Środki wymienione wyżej powinny być dobrane w oparciu o zagrożenia określone dla danego zadania i wynikające z charakteru prowadzonych prac, przy czym niezbędne minimum to:

 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		   <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024r.</i>	Wydanie 1	Strona 3 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

- hełm ochronny,
 - kamizelka ostrzegawcza lub odzież o wysokiej postrzegalności oraz obuwie robocze,
 - okulary ochronne.
20. Do obsługi maszyn, urządzeń lub narzędzi Kontrahent deleguje osoby posiadające wymagane kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie.
 21. Kontrahent może wprowadzać na teren USK oraz stosować wyłącznie maszyny, urządzenia lub narzędzia posiadające dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami przepisów BHP w tym zakresie, m.in. znak B lub CE.
 22. Wszystkie maszyny, urządzenia lub narzędzia stosowane przez Kontrahenta przy obsłudze, których występują czynniki szkodliwe, w tym głównie: hałas, wibracje, zapylenie, powinny posiadać aktualne wyniki pomiarów tych czynników.
 23. W przypadku prowadzenia wszelkich działań (bez względu na czas trwania) z udziałem otwartego płomienia lub wytwarzaniem ciepła i/lub iskier, takich jak spawanie, cięcie, skrawanie, szlifowanie, lutowanie, dekarstwo z zastosowaniem palnika konieczne jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne. Zezwolenie odnosi się tylko do wyszczególnionej pracy, w wyznaczonym miejscu, w czasie i dniu podanym. Zezwolenie ważne jest nie dłużej niż 24 godziny i musi być dostępne w miejscu wykonywania pracy. W przypadku prowadzenia tego typu prac dostawca usług musi zabezpieczyć teren prac i przygotować w pobliżu miejsca pracy sprawny technicznie i odpowiednio dobrany sprzęt pożarniczy. Kategorycznie zabrania się pobierania sprzętu ppoż. ze stałych stanowisk, które stanowią wyłącznie zabezpieczenie pomieszczeń budynków.
 24. Wprowadzanie na teren USK substancji chemicznych, maszyn, urządzeń i sprzętu jest możliwe tylko po okazaniu ich wykazu i uzyskaniu zgody zlecającego prace na ich wprowadzenie.
 25. W przypadku wprowadzania na teren USK substancji chemicznych, Kontrahent zobowiązany jest do:
 - a) okazania kart charakterystyki wprowadzanych substancji chemicznych, sporządzonych w języku polskim,
 - b) udostępnienia pracownikom wykonującym zlecone prace, kart charakterystyki używanych substancji chemicznych, w miejscu prowadzenia prac,
 - c) zapoznawania pracowników wykonujących pracę z kartami charakterystyki używanych substancji chemicznych oraz zapewnienie do stosowania pracownikom właściwych środków zapobiegawczych.
 26. O wszelkich wypadkach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz innych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy Kontrahent ma w obowiązku powiadomić USK.
 27. Obowiązek ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli zatrudnieni przez Kontrahenta pracownicy leży po stronie Kontrahenta.
 28. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego ma prawo uczestniczyć w postępowaniach powypadkowych na zasadzie obserwatora.
 29. Kontrahent ma obowiązek przekazać USK, dokumentację lub raport z postępowania powypadkowego.

 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		   <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024 r.</i>	Wydanie 1	Strona 4 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

IV. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Kontrahent zobowiązany jest do posiadania wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa pozwoleń lub zezwoleń dotyczących ochrony środowiska, które są niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy oraz na wezwanie przedstawiciela USK przedstawić przedmiotowe dokumenty.
2. Kontrahent jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji dotyczących środowiska oraz do ciągłego podejmowania aktywnych działań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego.
3. Kontrahent zobowiązany jest do prowadzenia zleconych prac w sposób zapobiegający zanieczyszczeniom powietrza, gleby i wody.
4. Kontrahent jest zobowiązany do właściwego gospodarowania substancjami chemicznymi:
 - a) Zakazuje się używania substancji chemicznych w innych opakowaniach niż oryginalne. Jeśli substancje chemiczne są przelewane do innych niż oryginalne pojemników, celem ich wykorzystania, pojemniki te powinny być właściwie oznaczone tj. jasno określać zawartość i sposób oddziaływania na ludzi i środowisko naturalne oraz sposób postępowania w przypadku kontaktu lub wycieku tych substancji,
 - b) Kontrahent zobowiązuje się do posiadania aktualnych kart charakterystyk substancji/preparatów/mieszanin niebezpiecznych w języku polskim i przekazywanie ich kopii do Zamawiającego przed wprowadzeniem substancji na jego teren,
 - c) Preparaty i substancje niebezpieczne należy przechowywać w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska, tak aby uniemożliwić im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego. W szczególności preparaty i substancje niebezpieczne płynne (np. oleje) należy umieszczać na tacy wychwytowej. Opakowania zawierające pozostałości po substancjach niebezpiecznych oraz zużyte środki czystości są odpadami niebezpiecznymi,
 - d) Kontrahent powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i zanieczyszczenia oraz środki ograniczające ich rozprzestrzenianie się,
 - e) Nie wolno wylewać jakichkolwiek odpadów oraz substancji szkodliwych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz do gleby.
5. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności, wystąpi ewentualne zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło do zagrożenia środowiska, wówczas należy postępować według niżej podanych zasad:
 - a) W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych środków,
 - b) Wyciek należy zasypać sorbentem lub środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady na własny koszt i własnymi środkami,
 - c) Zasady postępowania podczas pożaru, określa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego USK. O wystąpieniu wszystkich zakłóceń, awarii, itp. należy niezwłocznie powiadomić Zleceniodawcę/Koordynatora prac.
6. W czasie wykonywanych prac Kontrahent zobowiązany jest do utrzymania porządku na stanowisku pracy.
7. Zasady gospodarowania odpadami:

 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		   <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024 r.</i>	Wydanie 1	Strona 5 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

- a) Odpady powstałe w trakcie realizacji prac stanowią własność Dostawcy usług, za wyjątkiem odpadów wskazanych przez USK, jako odpady stanowiące własność USK,
 - b) Podczas realizacji prac, Kontrahent jest zobowiązany magazynować wszystkie odpady stanowiące jego własność w odpowiednich pojemnikach na gromadzenie odpadów, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt. USK wskaże miejsce na ustawienia pojemników Kontrahenta,
 - c) Kontrahent jest zobowiązany do systematycznego wywozu wytwarzanych odpadów, tak by nie dopuścić do ewentualnych rozlewów, rozsypów, itp. i dokonywać ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na wniosek USK, Kontrahent przekaze USK kopie dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (np.: Karta Przekazania Odpadów, umowa z firmą uprawnioną do odbioru odpadów),
 - d) Odpady wskazane przez USK jako odpady stanowiące własność USK, Kontrahent będzie magazynował w przeznaczonych do tego pojemnikach, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie USK. Kontrahent jest zobowiązany do segregacji odpadów przed ich umieszczeniem w pojemnikach. Nie dopuszcza się umieszczania w tych samych pojemnikach odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,
 - e) Koordynator Kontrahenta jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad właściwą realizacją zasad postępowania z odpadami.
8. Wszelkie materiały (sypkie, ciekłe, stałe itp.) wwożone na teren USK lub z niego wywożone muszą zostać zabezpieczone przez transportującego przed rozsypywaniem się ich na drogach publicznych i wewnętrznych oraz przed roznoszeniem przez wiatr. Dla samochodów przewożących stłuczkę do i z zakładu należy stosować szczelne plandeki.
 9. Kontrahent odpowiada za wszelkie szkody środowiskowe, które powstały w związku z prowadzoną przez siebie działalnością na terenie USK.
 10. Powyższe postanowienia Kontrahent zobowiązuje się przestrzegać przez cały okres prowadzenia prac na terenie USK, pod rygorem wstrzymania prac, nałożenia kar lub wydalenia poza teren zakładu oraz pokrycia ewentualnych kosztów strat, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem prac.

V. DOKUMENTY KONTRAHENTA

Każdy podwykonawca ma obowiązek na życzenie USK przedstawić do wglądu oryginały lub poświadczone przez siebie kopie następujących dokumentów:

1. Aktualne szkolenia BHP wszystkich pracowników własnych oraz swoich podwykonawców.
2. Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia pracowników własnych oraz swoich podwykonawców na określonych stanowiskach pracy.
3. Potwierdzenia wymaganych kwalifikacji i uprawnień do wykonywania określonych robót specjalistycznych, obsługi sprzętu, kierowania pojazdami lub maszynami.
4. Ocena Ryzyka dla zadania wraz z oświadczeniem potwierdzającym zapoznanie pracowników własnych oraz swoich podwykonawców z zagrożeniami wynikającymi z tego dokumentu oraz ustalonymi, obowiązkowymi środkami mającymi na celu ograniczenie lub likwidację tych zagrożeń.



UNIwersYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
WE WROCŁAWIU



zdrowie



bezpieczeństwo



środowisko

Nr instrukcji
I-BHP-13/2024

Data wprowadzenia:

08.07.2024r.

Wydanie 1

Strona 6 z 7

**WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW
ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIwersYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM
IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU**

5. Potwierdzenia zapoznania pracowników własnych oraz swoich podwykonawców z dokumentacją techniczno-roboczą maszyn i urządzeń technicznych oraz instrukcjami ich obsługi.
6. Aktualne wyniki pomiarów elektrycznych maszyn, urządzeń, elektronarzędzi oraz pomieszczeń Kontrahenta, jak: biura, zaplecza higieniczno-sanitarne, magazyny.
7. Wykaz osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI. PRZEGLĄDY I KONTROLE W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Kontrahent ma obowiązek stałej, bieżącej kontroli przestrzegania zasad BHP i ochrony środowiska przez pracowników własnych oraz swoich podwykonawców.
2. Kontrahenci świadczący stałe usługi i realizujący umowy długoterminowe na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego przekazują do Działu BHP USK przynajmniej raz w roku wyniki kontroli BHP obszaru, w którym Kontrahent prowadzi swoje działania na terenie USK przeprowadzane przez Służby BHP zatrudnione u Kontrahenta.
3. USK zastrzega sobie prawo do dokonywania w obszarze prowadzenia przez Kontrahenta działań auditów, przeglądów, inspekcji i kontroli BHP bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o podjęciu tych działań.
4. Kontrahent powinien zapewnić w każdej chwili udział swojego przedstawiciela w powołanych przez USK zespołach do przeprowadzania auditów, przeglądów, inspekcji i kontroli BHP.
5. Kontrahent ma obowiązek usuwania wszelkich uchybień w zakresie BHP i ochrony środowiska, stwierdzonych w trakcie działań określonych w punktach: 2 i 3, w terminach uzgodnionych przez USK.

VII. KONSEKWENCJE ZA NIE PRZESTRZEGANIE ZASAD BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. W przypadku naruszania przez Kontrahenta lub jego pracowników przepisów, zasad BHP, przepisów ppoż. i ochrony środowiska, USK będzie uprawniony do:
 - a) zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z Kontrahentem, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne do czasu ustalenia przez strony i wdrożenia przez Kontrahenta planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - b) rozwiązania Umowy/Zamówienia z Kontrahentem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne, a Kontrahent nie wdrożył planu, o którym mowa w pkt. a) w terminie 14 dni od zawieszenia wykonania Umowy/Zamówienia,
 - c) żądania natychmiastowego wydalenia z terenu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego oraz zastąpienia pracownika dopuszczającego się poważnych lub powtarzalnych naruszeń BHP lub przepisów przeciwpożarowych innym pracownikiem,
 - d) żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające z naruszeń przepisów i zasad BHP i ppoż.,
 - e) obciążenia Kontrahenta karą umowną wg następującego taryfikatora:
 - wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych niezgodnie z zasadami i przepisami bhp – 1500 zł
 - spożywanie środków odurzających, w tym alkoholu w obszarze prowadzonych prac – 150 zł,
 - wykonywanie prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających – 1500 zł,

 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza-Radeckiego WE WROCŁAWIU		   <i>zdrowie bezpieczeństwo środowisko</i>	
Nr instrukcji I-BHP-13/2024	Data wprowadzenia: <i>08.07.2024 r.</i>	Wydanie 1	Strona 7 z 7
WYMAGANIA BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. JANA MIKULICZA – RADECKIEGO WE WROCŁAWIU			

- brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac – 1000 zł,
 - brak odbioru zmontowanego rusztowania – 500 zł,
 - brak kamizelki ostrzegawczej lub odzieży o wysokiej postrzegalności, kasku, okularów odpowiedniego do wymagań ubioru roboczego - 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, i potrącenia wierzytelności z tytułu kary lub kar umownych z wierzytelności Kontrahenta z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace lub usługi.
2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za postoje i opóźnienia spowodowane koniecznością zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z przyczyn określonych w niniejszych wytycznych.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. Zasady obowiązujące na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.
2. Informacja o występujących na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego zagrożeniach oraz sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych zatrudnionych na terenie Szpitala.
3. Arkusz oceny ryzyka zawodowego dla firm zewnętrznych.
4. Lista pracowników zapoznanych z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa pracy na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu.
5. Szczegółowe zasady powoływania oraz obowiązki Koordynatorów BHP.

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 492).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, t. j. (Dz.U.2024.54).
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t. j. (Dz.U.2023.1465).

Sporządził:

SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Magdalena Gondowicz

Zweryfikował:

KIEROWNIK
Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Miroslaw Wardak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Marcin Drozd

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE UNIwersyteckiego Szpitala KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

- Zarejestruj się na bramie wjazdowej i wykonuj polecenia i wskazówki pracowników Ochrony (na prośbę ochrony należy się wylegitymować)
- Na żądanie pracowników USK lub Ochrony należy natychmiast opuścić teren USK
- Wszelkie wypadki i zauważone zagrożenia należy zgłosić pracownikom Ochrony, lub Dyżurnemu Lokalnego Centrum Nadzoru USK: **71 733 17 70** lub **662 232 549**
- Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa drogowego:
 - ✓ Poruszaj się wyznaczonymi drogami
 - ✓ Parkuj w miejscach oznaczonych 
 - ✓ Na drogach komunikacyjnych USK, max prędkości 20 km/h 

PODCZAS WJAZDU / WEJŚCIA NA TEREN ROBÓT

W zależności od potrzeb musisz być wyposażony w:

- kask ochronny 
- wysokie buty ochronne 
- kamizelkę ostrzegawczą 
- okulary ochronne 
- odzież roboczą 

ZABRANIA SIĘ:

- Wwozić na teren zakładu osoby postronne (np. dzieci, kolegów, koleżanki) i zwierzęta
- Palenia tytoniu i e-papierosów  
- Wjeżdżać/wyjeżdżać, wchodzić/wychodzić i przebywać na terenie USK pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
- Wwozić na teren USK alkohol i inne środki odurzające 
- Poruszać się samodzielnie po terenie USK poza dedykowanym miejscem wizyty, wykonywanych robót, bądź załadunku

**Informacja o występujących na terenie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego zagrożeniach oraz sposobach
postępowania w sytuacjach awaryjnych dla pracowników firm obcych
zatrudnionych na terenie Szpitala**

I. Rodzaje zagrożeń, które mogą występować na terenie USK

L.p.	Obszar	Rodzaj zagrożenia	Źródło zagrożenia
1.	Wszystkie obiekty Szpitala	pożar, wybuch	przechowywanie substancji chemicznych o właściwościach łatwopalnych, wybuchowych lub utleniających
			nagromadzenie materiałów palnych (papier, materiały opatrunkowe, tekstylia, itp.)
			wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych
		poślizgnięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie	awaria instalacji lub urządzenia elektrycznego
			mokre posadzki (mycie na mokro posadzek, rozlanie cieczy na drogach komunikacyjnych)
		potknięcie podczas poruszania się po powierzchni znajdującej się na tym samym poziomie	mokre, pokryte błotem lub oblodzone podłoże na terenach zewnętrznych Szpitala
			nierówność posadzki wewnątrz obiektów Szpitala
		potknięcie o przeszkodę na drodze komunikacyjnej	nierówność podłoża (chodnika, placu, parkingu) na terenach zewnętrznych Szpitala
			nieprawidłowo składowane materiały, zastawione lub źle oświetlone drogi komunikacyjne
		kontakt z prądem elektrycznym do 1 kV	sprzęt, narzędzia, materiały lub rozciągnięte na drodze komunikacyjnej przewody elektryczne – w wyniku prowadzonych prac remontowych
			nieuwaga, bądź nieprzestrzeganie zasad BHP podczas użytkowania urządzeń lub instalacji elektrycznej,
			użytkowanie niesprawnych technicznie urządzeń elektrycznych,
		uderzenie o nieruchome elementy konstrukcyjne, elementy wyposażenia, maszyny, urządzenia techniczne	dokonywanie samowolnych napraw instalacji lub urządzeń elektrycznych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji
			niskosklepione przejścia / wejścia do pomieszczeń
		uderzenie przez przedmioty spadające z wysokości	zastawione drogi komunikacyjne
			nieuwaga i pośpiech
		uderzenie przez obiekty będące w ruchu	poruszanie się w pobliżu źle zabezpieczonych rusztowań lub niewłaściwie zabezpieczonych innych prac prowadzonych na wysokości
			upadek pojemników / kontenerów przewożonych na wózkach transportowych
			uderzenie przez wózki transportowe przemieszczane na drogach komunikacyjnych Szpitala (transport wewnątrzszpitalowy)
			poruszanie się po drogach przeznaczonych wyłącznie do ruchu kołowego (w tunelu komunikacyjnym)
			nieuwaga, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po placach / parkingach na terenach zewnętrznych Szpitala

	Wszystkie obiekty Szpitala	upadek z wysokości	poruszanie się po schodach: rozlane ciecze, mokre powierzchnie schodów, nieuwaga i pośpiech
			wykonywanie prac na wysokości przez pracowników nie posiadających odpowiednich zaświadczeń lekarskich lub bez wymaganych atestowanych środków ochrony indywidualnej (szelki z linką asekuracyjną i aparatem samohamującym)
			nie zabezpieczone otwory w powierzchniach, po których mogą przemieszczać się ludzie
			niesprawne lub wykonane niezgodnie z przepisami rusztowania
		kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi	stosowanie uszkodzonych, nie atestowanych drabin, używanie innego sprzętu (zamiast drabiny)
2.	Oddziały szpitalne	kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi	przebywanie w dużych skupiskach ludzkich (choroby zakaźne przenoszone drogą powietrzno-kropelkową)
		kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	pacjent - choroby przenoszone drogą powietrzno-kropelkową, choroby przenoszone bezpośrednio przez krew, ślinę, wysięk z rany
		kontakt z promieniowaniem ultrafioletowym	odpady medyczne
3.	Dział Bloków Operacyjnych	promieniowanie jonizujące	transportowane lub przechowywane na oddziale środki do dezynfekcji (najczęściej o działaniu drażniącym, rzadziej żrącym)
		pole elektromagnetyczne w.cz.	lampy bakteriobójcze w gabinetach zabiegowych, niektórych salach chorych
		kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	stosowanie promieniowania jonizującego w celach diagnostycznych i leczniczych
4.	Dział Diagnostyki Laboratoryjnej	kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi	urządzenia służące do celów diagnostyczno-leczniczych wykorzystujące pole elektromagnetyczne
		kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	stosowanie formaliny do przechowywania tkanek pacjenta
5.	Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej	kontakt ze szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi	materiał biologiczny pobrany od pacjentów (tkanki, płyny ustrojowe)
		kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	przechowywane lub stosowane niebezpieczne substancje chemiczne o działaniu toksycznym, szkodliwym, żrącym lub drażniącym
6.	Uniwersyteckie Centrum Diagnostyki Obrazowej	promieniowanie jonizujące	materiał biologiczny pobrany od pacjentów (tkanki, płyny ustrojowe)
		pole elektromagnetyczne w.cz	stosowanie substancji chemicznych o działaniu żrącym (np. formaldehyd, ksylen, aceton, kwas octowy), drażniącym, toksycznym i szkodliwym
7.	Dział Diagnostyki Endoskopowej	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	stosowanie promieniowania jonizującego w celach diagnostycznych i leczniczych
8.	Dział Sterylizacji	kontakt z niebezpiecznymi	urządzenia służące do celów diagnostyczno-leczniczych wykorzystujące pole elektromagnetyczne
			stosowanie substancji chemicznych o działaniu żrącym (np. formaldehyd, kwas octowy), drażniącym, toksycznym i szkodliwym
			stosowanie tlenu etylenu oraz pary wodnej

		substancjami / preparatami chemicznymi (w tym o działaniu rakotwórczym)	jako środka sterylizującego
9.	Apteka Szpitalna	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	przechowywanie substancji chemicznych o działaniu żrącym (np. formaldehyd, ksylen, aceton, kwas octowy), drażniącym, toksycznym i szkodliwym
		pożar, wybuch	przechowywanie substancji chemicznych łatwopalnych lub utleniających
		kontakt z lekami	przechowywanie, przygotowywanie, podawanie leków
10.	Tlenownia	pożar, wybuch	przechowywanie dużych ilości substancji o właściwościach utleniających (tlen) oraz butli ze sprężonym gazem
11.	Stacja uzdatniania wody	kontakt z niebezpiecznymi substancjami / preparatami chemicznymi	przechowywanie / stosowanie substancji chemicznych o właściwościach żrących (oparzenia chemiczne, zatrucie oparami)
12.	Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji	pole elektromagnetyczne w.c.z.	urządzenia służące do celów diagnostyczno-leczniczych wykorzystujące pole elektromagnetyczne
13.	Rozdzielnie WN	kontakt z prądem elektrycznym powyżej 1 kV	przypadkowe pozostawienie otwartego pomieszczenia rozdzielni, wejście do rozdzielni osób nieupoważnionych
14.	Teren zewnętrzny Szpitala	wypadek komunikacyjny	potrącenie przez samochód podczas poruszania się po placach, parkingach, przechodzeniu przez jezdnię

II. Pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia:

a) pierwsza pomoc przedlekarska:

- w sytuacjach zatrzymania funkcji życiowych należy wezwać Zespół Reanimacyjny (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) dzwoniąc na numer wewnętrzny tel. 71 733 23 11, 71 733 23 20
- w pozostałych przypadkach pierwsza pomoc przedlekarska udzielana jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, tel. .

b) postępowanie w przypadku pożaru

- w przypadku pożaru lub innych poważnych zagrożeń i awarii należy powiadomić Lekarza Dyżurnego tel. 666 324072, Lokalne Centrum Nadzoru tel. 71 733 1770, 662 232 549 lub 112.

Oświadczam, że zapoznałem się z wyżej wymienionymi zagrożeniami, a także z zasadami postępowania w nieszczęśliwych wypadkach oraz w sytuacjach zagrożenia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – zobowiązuję się do zapoznania z nimi wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę realizujących na terenie Szpitala prace wymienione w Umowie.

Data i podpis Wykonawcy

KIEROWNIK
Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Mirosław Wardak

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

ARKUSZ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

Nazwa zadania: Obiekt:	Planowany termin zakończenia:
OPIS CZYNNOŚCI (ROBÓT) WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW:	
Rodzaj prac: Używane maszyny, urządzenia i narzędzia: Inne:	

ZAGROŻENIE MOŻLIWE NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE	PRZYCZYNA ZAGROŻENIA	MOŻLIWE SKUTKI	ZALECANE STOSOWANIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA	OCENA RYZYKA			
				S	P	R	D

Zapewnienie stałego nadzoru osoby kierującej nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

KOLUMNA		OKREŚLENIE
S	Ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia	M - małe skutki, Ś - średnie skutki, D - duże skutki.
P	Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia	M - małe prawdopodobieństwo, Ś - średnie prawdopodobieństwo, D - duże prawdopodobieństwo.
R	Poziom ryzyka	M - mały, Ś - średni, D - duży.
D	Akceptowalność ryzyka	N - nieakceptowalny, A - akceptowalny.

Firma
 zobowiązuje się do stosowania wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa

.....
 podpis

**Lista pracowników
zapoznanych z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa pracy na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu**

Na podstawie Art. 237⁴ § 3 „Kodeksu Pracy” – Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. ze zmianami), Ja niżej podpisany(na) zapoznałem(am) się z zagrożeniami i zasadami bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

L.p.	Nazwisko i imię	Data	Czytelny podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Data:

Zatwierdził:

(Dyrektor/Kierownik Kontrahenta)

Uwaga:

Podpisaną niniejszą listę pracowników Kontrahent przekazuje Kierownikowi USK odpowiedzialnemu za obszar prac.

Zasady powoływania oraz obowiązki i uprawnienia Koordynatora BHP

I. Zasady powołania Koordynatora BHP

Praca wykonywana w jednym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez dwóch lub więcej pracodawców nakłada obowiązek wyznaczenia koordynatora BHP, pracodawcy ci mają obowiązek:

1. Współpracować ze sobą.
2. Wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
3. Ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.
4. Informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Osoba pełniąca funkcję Koordynatora musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu BHP, powinna mieć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokim poziomie, charakteryzująca dużą odpowiedzialnością i zmysłem organizacyjnym.

II. Uprawnienia Koordynatora bhp

Koordynator BHP posiada możliwość wydawania poleceń, dotyczących poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia powstałych zagrożeń oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1. Niedopuszczanie do stosowania sposobów wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników.
2. Niezwłoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcie działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
3. Odsunięcie od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Obowiązki Koordynatora BHP

1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących prace w danym miejscu.
2. Uczestnictwo w ustalaniu zakresu i kolejności prac oraz wnoszenie uwag,
3. Określanie zagrożeń powodowanych różnymi rodzajami prac, wykonywanych przez różne podmioty w danym miejscu oraz wyeliminowanie lub zmniejszenie zagrożenia,
4. Informowanie osób kierujących pracownikami o uchybieniach w stosowaniu przepisów i zasad BHP oraz ustaleń między pracodawcami,
5. Współpraca z osobami kierującymi pracownikami i służbami BHP poszczególnych pracodawców.

KIEROWNIK
Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Mirosław Wardak