Nr sprawy: DZP.242.441.2026 Wrocław, dnia 01-10-2026 r.

Dotyczy: Zakup i dostawa odzieży oraz obuwia ochronnego dla pracowników

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolnie wybrane pakiety spośród nr 4, 7, 8 i 9, pod warunkiem wyceny wszystkich pozycji danego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Prosimy o jednoznaczne określenie okresu związania ofertą. Formularz zawiera niewybraną instrukcję „min 60 dni / min 30 dni dostosować do zamówienia".

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga min. 30 dni

Pytanie 3
Czy Zamawiający określi minimalny gwarantowany poziom realizacji umowy oraz minimalną wartość pojedynczego zamówienia częściowego? Prosimy również o podanie przewidywanej częstotliwości dostaw i lokalizacji, do których będą kierowane.

Odpowiedź:
Minimalna wartość realizacji umowy 10%. Zamawiający nie określi wartość pojedynczego zamówienia.Dostawy sukcesywne(częściowe) na bieżące zamówienie zamawiającego. Lokalizacja USK Wrocław ul. Borowska 213

Pytanie 4

Prosimy o określenie wymaganego zakresu rozmiarów odzieży oraz wskazanie, czy obowiązek zapewnienia „pełnego zakresu rozmiarów" oznacza rozmiarówkę katalogową zaoferowanego modelu. Czy dostępne jest orientacyjne zestawienie ilości według rozmiarów?

Odpowiedź :
Zamawiający informuje, że wymagany zakres rozmiarów odzieży należy rozumieć jako pełną rozmiarówkę europejską (EU), właściwą dla zaoferowanego modelu, zgodnie z tabelą rozmiarową producenta. Oznaczenia rozmiarów powinny być zgodne ze standardem stosowanym na rynku europejskim.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Obowiązek zapewnienia „pełnego zakresu rozmiarów" oznacza dostępność wszystkich rozmiarów przewidzianych
przez producenta dla danego modelu w ramach jego standardowej rozmiarówki, z uwzględnieniem rozmiarów
europejskich.
Zamawiający nie przewiduje na etapie postępowania określenia orientacyjnych ilości poszczególnych rozmiarów.
Właściwe ilości w poszczególnych rozmiarach zostaną określone przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, stosownie do bieżącego zapotrzebowania.

Pytanie 5
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §7 ust. 3 wzoru umowy obowiązku usuwania wad wynikających z eksploatacyjnego zużycia i potwierdzi, że gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania, w tym zużycia filtrów i filtropochłaniaczy?

Odpowiedź:
Zgodnie z OPZ

Pytanie 6

W pozycji 1 wskazano skład koszulki: 90% bawełny i 10% wiskozy, a następnie wykonanie z „niekurczliwej bawełny". Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący jest skład 90% bawełny i 10% wiskozy z podaną tolerancją ±5%, również dla obu dopuszczonych kolorów: czerwonego i czarnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ

Pytanie 7

Prosimy o podanie wymiarów, koloru i wzoru graficznego napisów „TRANSPORT MEDYCZNY", a także dokładnego umiejscowienia nadruku z przodu koszulki. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odzieży znakowanej do 10 dni roboczych od zamówienia i zatwierdzenia wzoru znakowania?

Odpowiedź:

Nadruk należy umieścić z przodu koszulki, na lewej piersi oraz z tyłu centralnie. Wielkość nadruku powinna być dobrana proporcjonalnie do rozmiaru koszulki, z zachowaniem czytelności napisu i estetyki wykonania. Wymiary znakowania przód szer.9-11 cm , wys. 3-4 cm. Tył szerk.25-30cm .Napis w kolorze białym lub pomarańczowym. Zamawiający dopuści realizację dostawy odzieży wraz ze znakowaniem w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego wzoru znakowania.

Pytanie 8

Prosimy o uzupełnienie kolorów kurtki przeciwdeszczowej z pozycji 5 i polaru z pozycji 10 oraz wskazanie wymaganych kolorów kurtki damskiej i czapek z pozycji 6–8.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Odpowiedź:
Pozycja 5 i 6: kolor granatowy lub czarny.
Pozycja 10: kolor granatowy, czarny, zielony, szary.
Pozycja 7 i 8 : kolor czarny.

Pytanie 9

Czy w pozycji 12 wymagane są spodniobuty wykonane z gumy, czy Zamawiający dopuszcza również wykonanie z PVC, przy zachowaniu pozostałych parametrów? Prosimy także o potwierdzenie jednostki rozliczeniowej: czy ilość „3 szt." oznacza trzy kompletne pary spodniobutów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 12 spodniobutów wykonanych z PVC, jako materiału alternatywnego do gumy, pod warunkiem że oferowany produkt będzie posiadał właściwości użytkowe i ochronne nie gorsze niż wymagane dla spodniobutów gumowych oraz będzie spełniał wszystkie pozostałe wymagania określone w dokumentacji postępowania.
Zamawiający potwierdza, że ilość „3 szt." oznacza 3 kompletne pary spodniobutów.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycji nr 12 spodniobutów wykonanych z PVC, jako materiału alternatywnego do gumy, pod warunkiem że oferowany produkt będzie posiadał właściwości użytkowe i ochronne nie gorsze niż wymagane dla spodniobutów gumowych oraz będzie spełniał wszystkie pozostałe wymagania określone w dokumentacji postępowania.
Zamawiający potwierdza, że ilość „3 szt." oznacza 3 kompletne pary spodniobutów.

Pytanie 10

Dla rękawic chemicznych z pozycji 2 i 3 prosimy o wskazanie substancji, przed którymi mają chronić, ich stężeń oraz wymaganych poziomów odporności na przenikanie. Dane te są niezbędne do potwierdzenia przydatności konkretnego modelu.

Odpowiedź:

Poz. 2 do substancji chemicznej **ANIOSYME XL3** karta charakterystyki w załączeniu.

Rozmiary : S- 1 para, M - 2 pary, L - 4 pary, XL- 3 pary.

Poz. 3 jest błąd bo to nie mają być rękawice nitrylowe, tylko rękawice zapewniające ochronę termiczną (dla sterylizator, dezynfektor) -

rękawice ochronne z bawełny frotte, zapewniając ochronę przed ciepłem (dla ciepła kontaktowego do +250°C zgodnie z EN
407).
Rozmiary : 7 - 4 pary, 8- 4 pary, 9 -4 pary.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Pytanie 11

Dla rękawic dielektrycznych z pozycji 5 prosimy o potwierdzenie, czy „1 kV" oznacza maksymalne napięcie użytkowania prądu przemiennego i wymaganą klasę 0.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza Wymagamy rękawic dielektrycznych w klasie 0, dla których maksymalne napięcie użytkowania prądu przemiennego (AC) wynosi 1 kV (1000 V).

Pytanie 12

Dla hełmu elektroizolacyjnego z przyłbicą z pozycji 6 prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących samej przyłbicy: czy ma zapewniać ochronę przed łukiem elektrycznym, a jeśli tak — według jakiej normy i w jakiej klasie?

Odpowiedź:

PN-EN 50365:2004 Hełmy elektroizolacyjne do instalacji niskiego napięcia

Klasa 0: do 1000 V a.c. / 1500 V d.c. Próby napięciowe (wytrzymałość elektryczna i prąd upływu) wg normy. Skorupa bez otworów wentylacyjnych, brak elementów przewodzących na zewnątrz. Hełm musi równocześnie spełniać EN 397.

Pytanie 13

Dla szelek i pasa z linkami z pozycji 7 i 8 prosimy o określenie przeznaczenia zestawów, wymaganych norm, długości i regulacji linek, rodzaju zatrzaśników oraz wymogu zastosowania amortyzatora. Czy pas z pozycji 8 ma służyć do ustalania pozycji podczas pracy?

Odpowiedź:
Zgodnie z OPZ

Pytanie 14

Dla przyłbicy z pozycji 9 prosimy o wskazanie wymaganej odporności temperaturowej oraz norm i oznaczeń potwierdzających ochronę przed rozbryzgami cieczy

Odpowiedź:

Norma EN 166, odporność na podwyższoną temperaturę T.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że odwołanie w pozycji 3 do półmaski z „poz. 11" należy rozumieć jako odwołanie do pozycji 1. Czy każda z 40 półmasek z pozycji 1 ma zostać dostarczona z kompletem dwóch filtropochłaniaczy, niezależnie od dodatkowych 160 kompletów z pozycji 3?

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Odpowiedź:
Zgodnie z OPZ

Pytanie 16

Ze względu na wskazane zastosowanie do pracy z formaliną prosimy o podanie jej stężenia oraz dostępnych danych dotyczących narażenia na formaldehyd. Czy Zamawiający wymaga udokumentowanego przez producenta przeznaczenia filtropochłaniaczy do ochrony przed formaldehydem?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga (10 % Formalina Buforowana)

Pytanie 17

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści półmaskę FFP3 spełniającą wymagania wskazanej normy i rozporządzenia, oznakowaną CE z numerem właściwej jednostki notyfikowanej innym niż 1437? Prosimy również o wyjaśnienie zapisu „PM 0.03” oraz określenie, czy ochrona przed chemikaliami dotyczy cząstek i aerozoli.

Odpowiedź:

Zgodnie z OPZ

Pytanie 18

Dokumentacja i formularz cenowy
Czy jako „technologia prania” dla pakietów 4 i 7 wystarczająca będzie instrukcja producenta określająca dopuszczalne warunki prania, suszenia, prasowania i konserwacji?

Odpowiedź:

Tak, będzie „wystarczająca”

Pytanie

W arkuszu „Podsumowanie” formuły w komórkach D7 i F7 obejmują wiersze 3–5, pomijając pakiet 9 w wierszu 6. Prosimy o udostępnienie poprawionego formularza lub potwierdzenie możliwości skorygowania zakresów sumowania na D3:D6 i F3:F6.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w formularzu „Podsumowanie” należy uwzględnić w sumowaniu również pakiet nr 9,ujęty w wierszu 6. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza skorygowanie przez Wykonawcę zakresów formuł w komórkach D7 i F7 odpowiednio na D3:D6 oraz F3:F6.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, **fax** (71) 733 12 09, **e-mail** kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl